

GRAN SEMINARIO DE CLAUSURA


2ª Parte

“Diagnósticos Morfológicos Instantáneos”

Jaime Prat



11

**Varón, 21 años. Tumor de 8 cm en hueso poplíteo.
¿Qué enfermedad tiene?**




11

Varón, 21 años, Varón, 21 años. Tumor de 8 cm en hueso poplíteo. ¿Qué enfermedad tiene?




12

Tumor ovárico derecho ¿Diagnóstico?




Tumor ovárico derecho ¿Diagnóstico?




13

Tumor ovárico ¿Cuál es la lesión precursora?




13

Tumor Ovárico ¿Cuál es la lesión precursora?




14

¿Cuál es la mutación característica de este tumor?




15

30 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?




15

30 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?




16

58 años. Tumor ovárico ¿Cuál es el diagnóstico?




17a

¿Cuál es el diagnóstico de estas dos lesiones?




17b

¿Cuál es el diagnóstico de estas dos lesiones?




18

Tumor cérvico-vaginal ¿Cuál es el diagnóstico?




18

Tumor cérvico-vaginal ¿Cuál es el diagnóstico?




18

Tumor cérvico-vaginal ¿Cuál es el diagnóstico?



19

Labio mayor ¿Cuál es el diagnóstico?



20

Tumor del hombro ¿Cuál es el diagnóstico?

